

Oddibil 250mg

PHYTOTHERAPIE DIGESTIVE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

DENOMINATION : ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

FUMETERRE (extrait aqueux sec de parties aériennes fleuries) 250 mg

Excipients : cellulose en poudre, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, saccharose, carbonate de calcium, talc, silice colloïdale anhydre, gomme arabique, dioxyde de titane, bêta-carotène, huile d'arachide, gélatine, amidon, cire d'abeille blanche, cire de carnauba, DL-alpha tocophérol, palmitate d'ascorbyle.....pour un comprimé enrobé

FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé enrobé - Boîte de 40.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

MEDICAMENT DE PHYTOTHERAPIE à visée hépatobiliaire

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT ET DU FABRICANT:

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

MISES EN GARDE SPECIALES

En raison de la présence de lactose et de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase ou en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir votre médecin en cas de calculs de la vésicule biliaire.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT : Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ; si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Lactose, saccharose.

➡ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :

POSOLOGIE : RESERVE A L'ADULTE. 1 comprimé, 4 fois par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : VOIE ORALE.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE :

Prendre un comprimé avant chacun des principaux repas et un comprimé au coucher.

⚠ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT.

⚠ CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

➡ DATE DE REVISION DE LA NOTICE : 2006.



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX