

HARPADOL

ARKOGÉLULES

ENVELOPPE
D'ORIGINE
VÉGÉTALE

Harpagophytum

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1 - IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

ARKOGÉLULES Harpadol

COMPOSITION

Harpagophytum (racine) : 435 mg/gélule de poudre totale titrant au minimum 1,2% d'harpagoside.
Excipient : stéarate de magnésium, silice colloïdale hydratée.
Enveloppe de la gélule : hypromellose (dérivé de cellulose).

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Boîtes de 45 et de 150 gélules

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

MÉDICAMENT DE PHYTOTHÉRAPIE

EXPLOITANT

ARKOPHARMA

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
BP 28 - 06511 CARROS Cedex

2 - DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Traditionnellement utilisé dans les manifestations articulaires douloureuses, tendinites, foulures.

3 - ATTENTION !

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE-ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

4 - COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE

Réservé à l'adulte.

Traitement d'attaque : 2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des repas.

Traitement d'entretien : 1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Avaler la gélule avec un grand verre d'eau.

5 - EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

L'harpagophytum peut entraîner, à doses élevées, quelques rares cas de nausées, de douleurs à l'estomac et un léger effet laxatif.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6 - CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Conserver à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25°C.

7 - DATE DE REVISION DE LA NOTICE Juin 2007.